

Il giorno ven 16 lug 2021 alle ore 17:08 Michele Vigasio <[vigasio@vignaioli.it](mailto:vigasio@vignaioli.it)> ha scritto:

Buonasera a tutti. Su segnalazione ricevuta e dopo verifica specifico che il bollettino in oggetto non è stato divulgato, purtroppo, per problemi tecnici, pur essendo stato ovviamente predisposto. In tale bollettino di consigliava, ovviamente di reintervenire a 9-11 giorni dal precedente intervento, a maggior ragione con la massima tempestività nei vigneti GRANDINATI al Secondo passaggio di giovedì 8 US. Mi rincresce dell'accaduto.

Colgo l'occasione per raccomandare, specialmente nei vigneti colpiti da grandine, di tenere protetta la vegetazione in riemissione con i principi attivi indicati nel precedente bollettino: preferibilmente folpet, FLUAZINAM, avanzi di Mancozeb (se l'Azienda non è in Psr, misura 10, diversamente è già vietato dal 30.6) se ne avete perché non sarà più utilizzabile dall'anno prossimo.

Possibilmente evitate rame o scegliete forme meno fitotossiche (poltiglie/ossicloruri) perché potrebbe frenare la riemissione.

Essendo tutti questi principi attivi di copertura la frequenza dei trattamenti, anche in assenza di piogge non deve superare i 9.10 giorni. Con piogge superiori ai 35-40 mm accorciare a 7.8 giorni. La tenuta sanitaria della nuova vegetazione è fondamentale. Aggiungere sempre zolfo bagnabile.

Il prossimo bollettino nr 9 è in emissione lunedì.

Buona serata

Il mer 30 giu 2021, 16:39 Michele Vigasio <[vigasio@vignaioli.it](mailto:vigasio@vignaioli.it)> ha scritto:  
in allegato

Riporto attenzione estrema in particolare:

\*\*\*\*\***Salvaguardia degli insetti pronubi** (Legge regionale 22/01/2019, n. 1)

•Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.

•**Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.**

•Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

\*\*\*\*\***VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI**

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

**AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**

Le informazioni TECNICHE contenute in questo messaggio e negli allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario.