



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi
Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Maggiara
Bogogno Ghemme
Briona Fara Cressa

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

2023

Del

22 marzo

ore

17.00

2023

Nottue. Forte presenza (disomogenea)

Sono riscontrati diffusamente danni da attività trofica notturna di larve di *Agrotis* spp., *Noctua fimbriata* e *Noctua pronuba*. Si consiglia di monitorare attentamente le zone storiche di attacco (ma non solo). In caso di riscontro si consiglia di intervenire nei seguenti modi: - raccolta notturna; è stimato che l'orario di massima attività si verifica dalle ore 20,00 alle ore 23,00 - spollonatura meccanica; è accertata la discreta efficacia di questa pratica contro le nottue. -Per interventi più localizzati possibile ricorso a spennellature del tronco con prodotti a base di vischio e/o MINIGONNE che ne impediscano la risalita. Per un eventuale e localizzato intervento chimico, soltanto superata la soglia del 5% si potrà intervenire, preferibilmente di sera, con DELTAMETRINA (verificare presenza target Nottue in etichetta!), irrorando tralci/ceppo e terreno sottostante. Tale piretroide non fa cumulo nella limitazione prevista (1 max/anno) per questo gruppo/simili insetticidi.



Si ringrazia per la foto Marco Arlunno

BOSTRICHIDI

In aumento anche il riscontro di attacchi di insetti del genere *Sinoxylon* (Famiglia Bostrychidae). A fine estate le larve e gli adulti di queste specie xilofaghe hanno danneggiato i tralci spesso in prossimità dei nodi, con fori e gallerie di alimentazione. Ne deriva una grande facilità a spezzarsi durante la potatura e/o legatura. Contro questa avversità si consiglia soltanto l'apposizione di fascine di tralci esca da appendere ai fili del vigneto, da inizio aprile nel numero approssimativo di uno ogni 20 m circa lineari, nei quali le femmine ovideporranno. Tali tralci-esca andranno poi rimossi e bruciati entro la prima metà di giugno, in modo da distruggere uova e larve presenti. E' questa l'unica vera soluzione di lotta integrata in quanto interventi insetticid risultano di scarsissima efficacia (oltre che non permessi).

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE




Comune di Gattinara

POPILLIA JAPONICA/PRIMO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER

Nel frattempo, ricordando la Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, occorre provvedere

"Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erofioritura, altresì vietati tali tratt. se sono presenti secrezioni nettarifere extraforali su piante con presenza di melata o **qu sottostanti**, tranne che si sia fatto **lo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia attesa l'essic** in modo da non attirare più le api". PERTANTO OCCORRE VERIFICARE ATTENTAMENTE EVENTUALI INDICAZIONI DI TOSSICIT

GESTIONE DEL SUOLO (INERBIMENTI) E DELLE OPERAZIONI IN VER
ATTENZIONE!!! L'ANNATA PRESENTA UNA CRITICITA' ELEVATISSIMA DAL PUNTO DI VISI
RELATIVO SI ESPANDERA' A BREVE IN TANTI ALTRI VIGNETI) PERTANTO SI CONSIGLIA
RIDURRE ASSOLUTAMENTE GLI INTERVENTI DI CIMATURA E SOPRATTUTTO SFOGLIATU
PRODOTTI SPECIFICI CONTRO LE USTIONI..... SI RICORDI IL 2003 (PARAGONABILE A Q
INSEGNATO... ..CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO IN MERI



FLAVESCENZA: VEDERE NOTA SPECIFICA!

bicidi tossici per le api ... durante la

loro siano in fioritura le vegetazioni

zione totale dei fiori di tali essenze

TA' IN MERITO RIPORTATE IN ETICHETTA

ORDE (CIMATURA E SFOGLIATURA):

TA TERMO-PLUVIOMETRICO (LO STRESS

, D'ORA IN POI, IN LINEA DI MASSIMA, DI

RA. EVENTUALMENTE PROVARE L'UTILIZZO DI

QUEST'ANNATA FINO AD ORA) COSA CI AVEVA

TO...