Cavaglio d'Agogna Suno Cavaglio d'Agogna Suno

Mezzomerico Barengo Romagnano Sesia Marano Ticino Maggiora Sizzano Boca Bogogno Ghemn Briona Fara Cressa





Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

2 mag 24

DAL 26 APRILE SCORSO L'ACCUMULO DI PIOGGE CADUTE E' STATO NOTEVOLE. IN MOLTE ZONE ANCHE DI MOLTO SUPERIORE AI 100 mm (Dati provvisori). Le piogge sono state accompagnate da un ritorno delle temperature 'a norma'. L'avanzamento fenologico, nonostante il rallentamento avvenuto nella seconda metà del mese di aprile, resta tutt'ora parecchio anticipato

PERONOSPORA

RISCHIO

PER LE CONSIDERAZIONI PRECEDENTI, E LE PIOGGE ALTAMENTE DILAVANTI SOPRA DESCRITTE

SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO

APPENA POSSIBILE GIA' VENERDI, MA COMUNQUE NON PIÙ TARDI DI SABATO 4 MAGGIO

UTILIZZANDO

LE S.A. DI SEGUITO ELENCATE IN FORM.ZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIA' LE CONTENGONO NB:TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT.TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMTE: SL

***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE)), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).

CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

IN FORMULAZIONE CON

***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO. DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4), IPROVALICARB(4) MANDIPROPAMIDE(4), VALIFENALATE(4), BENTHIAVALICARB(2!) IMPIEGABILE SOLO ANCORA FINO A FINE 2024

E/0 ***AMETOCTRADINA***(QoSi) (3) .

O IN FINE
FLUOPICOLIDE (2) +FOSETY AL

OIDIO (MAL BIANCO)

RISCHTO

LE PIOGGE BATTENTI OSTACOLANO QUESTO FUNGO, TUTTAVIA COMINCIANO AD ESSERCI RISCONTRI SU VITIGNI E/O ZONE STORICHE COLPITE

(ATTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI DITHIANON)

SI CONSIGLIA SOLO L'ASSOCIAZIONE DI PRODOTTI A BASE ZOLFO PREFERIB.TE FORMA LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO MENTRE NELLE SITUAZIONI PIÙ RISCHIOSE (VIGNETI COLPITI NELLA SCORSA STAGIONE E/O VITIGNI SENSIBILI UTILIZZARE

***MEPTILDINOCAP(2MAX)

0

***SPIROXAMINA (3T/MAX) (DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE PER DUE VOLTE DI FILA A DOSAGGIO CRESCENTE

ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL RICORSO A FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/ALTRE FORMULAZIONI IN SUPPORTO DI RIPRESA A SBALZI TERMICI. NON CONCIMI AD ALTO TITOLO DI AZOTO!

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TABEST E PUONE NODE DI CICLIPITA DESCRITO MUSTOLITATO. 'OSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).