



Servizio tecnico Alto Piemonte  
**Bollettino Difesa integrata Base**  
**Vite nr 5 del 1 GIUGNO 2018**

**!!ATTENZIONE SEMPRE ALL'ETICHETTA DEGLI AGROFARMACI!!**

LA LETTURA E CONOSCENZA DELLA STESSA è PRE-REQUISITO INDISPENSABILE PER UN LORO UTILIZZO "CONSAPEVOLE" ED EFFICACE... E A TUTTE LE SIGLE CHE SEGUONO IL NOME DEL PRODOTTO

perché NE INDICANO CARATTERISTICHE PECULIARI

ESEMPIO FORUM 50WP: SOLO DIMETOMORF 50% è ASSOLUTAMENTE DIVERSO DA FORUM MZ (DIMETOMORF 9% +MZ60%)

**PERONOSPORA**

**ANCORA ASSOLUTA ED ESTREMA ATTENZIONE!**

**SI CONSIGLIA DI INTERVIRE CON IL QUINTO INTERVENTO  
TRA OGGI E DOMENICA 3 GIUGNO**

**IN ANTICIPO SU NUOVA ONDA TEMPORALESICA DI SETTIMANA PROSSIMA**

UTILIZZANDO UNO A SCELTA TRA

AMETOCTRADINA+ Più METIRAM (ENERVIN TOP) ( MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO) oppure

FENILAMMIDI: METALAXIL/ METALAXIL-M/BENALAXIL- BENALAXIL-M (P.ES RIDOMIL GOLD MZ (NEL GRUPPO TOTALE : MAX 3 TRATTAMENTI/ ANNO) oppure

FLUOPICOLIDE+PROPRINEB (R6 pasadoble) ( MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO) oppure, molto indicata la

LA MISCELA DEL NUOVO OXATHIOPROLIN + FOLPET O ZOXAMIDE (zorvec zelavin) OPPURE AMISULBRON (leimay) + UN P.A DI COPERTURA a SCELTA TRA METIRAM o PROPINEB o DITHIANON o MANCOZEB o FOLPET \*\* o + ZOXAMIDE (MAX 4 TRATTAMENTI/ANNO)

**\*\*ATTENZIONE! MASSIMO 4 TRATT./ANNO NEL COMPLESSO TRA FOLPET, MANCOZEB, DITHIANON. INOLTRE NESSUNO DI ESSI PUO' ESSERE UTILIZZATO Più DI TRE VOLTE**

ANCORA UTILE IL RINFORZO IN DIFESA CON PRODOTTI BIOSTIMOLANTI (DA AGGIUNGERE) QUALI FRONTIERE 2.0, PREVAM O ALTRI

**OIDIO/BLACKROT/BOTRITE:**

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE A SCELTA

uno dei seguenti p.a appartenenti alla famiglia degli IBE: Fenbu/Pen/Tetra -conazolo oppure, **cipro/difeno/propitebu-conazolo, flutriafol, miclobutanil:**

**Attenzione!!!** La limitazione per gli IBE, nel complesso è di **3 trattamenti/anno** A questi associare -se non già in formulazione combi- sempre ZOLFO BAGNABILE in strategia antiresistenza.

**IN CHIAVE SPECIFICA ANTIBOTRITICA** (CONSIGLIATI PER ZONE/VITIGNI NORMALMENTE SOGGETTI IN ANNATE PREDISPONENTI)

utilizzare invece

BOSCALID (1 solo trattamento, ma massimo 2 trattamenti/anno complessivi con FLUXAPYROXAD-sercadis)

Oppure TRIFLOXYSTROBIN per due volte di seguito (GRUPPO QOI ASSIEME AD AZOXISTROBIN E PIRACLOSTROBYN: MAX 3

TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO

ANTIBOTRITICI SPECIFICI da fare IN FASCIA GRAPPOLO (AGGIUNTIVI) INDICATI PER LA PIENA FIORITURA:

EUGENIOLO+GERANIOLO+TIMOLO, oppure Bacillus subtilis OPPURE bicarbonato di potassio

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

**VIGASIO@VIGNAIOLI .IT**

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)