

17 apr 25

**SITUAZIONE**

**Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE**

SI E' CHIUSO UN INVERNO FINALMENTE PIU' 'A NORMA' SEGUITO DA UN INIZIO DELLA PRIMAVERA A CUI STIAMO ASSISTENDO PRESENTA . L'AVVIO MOLTO PIOVOSO DI QUESTA FASE CENTRALE DI APRILE, CON ACCUMULII CHE SI ASSESTANERANNO STASERA DIFFUSAMENTE INTORNO AI 150 MM ED OLTRE ... SI PRESENTA PERTANTO UN ESORDIO ESTREMAMENTE (!) RISCHIOSO PER LE MALATTIE FUNGINE ANCHE PERCHE' DOPO UNA BREVE PAUSA ASCIUTTA PREVISTA PER DOMANI, VENERDI (E -MENO CERTA- PER SABATO ) E' INDICATA A SEGUITO NUOVA INSTABILITA' PERDURANTE PER TUTTA LA SETTIMANA PROSSIMA .

**PERONOSPORA**

**RISCHIO**

ATTENZIONE!!!! TUTTI I MODELLI DANNO PER AVVIATE PIU' DI UN'INFEZIONE PRIMARIA. NONOSTANTE SIA "PRESTO" LE TEMPERATURE MINIME CONSONE ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO SONO QUEST'ANNO COME NON MAI VERIFICATE. NON PARLIAMO DELL'INOCULO DERIVANTE DALL'ANNO SCORSO E DELLA SUA 'PRONTEZZA' GRAZIE ALLE PIOGGE PREPARATORIE E PREDISPONENTI PROPRIO PERCHE' IN SEQUENZA. L'AVVIO UMIDO DESCRITTO E' PREDISPONENTE PER ATTACCHI DI ESCORIOSI (Phomopsis viticola) IN ESPANSIONE E SOTTOVALUTATI NEGLI ULTIMI ANNI

**SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PRIMO TRATTAMENTO ASSOLUTAMENTE ENTRO SABATO 19 APRILE**

IN TUTTI I VIGNETTI (PRECEDENZA) CON RAGGIUNTA RICETTIVITA' A 3-4 FG DISTESE (ANCHE 6-8 CM)\*\*DOLCETTI ANCHE 2-3 FG DISTESE VISTA SUSCETTIBILITA' PRECOCE O AGGIUNGI SPECIFICHE OPPURE METTI ZERO IN GIALLA PER FAR SCOMPARIRE O O

**UTILIZZANDO OVUNQUE SIA POSSIBILE ENTRARE**

LE S.A. DI SEGUITO ELENCAE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIA' LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT./ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE- SL

**\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON , FLUAZINAM(3), FOLPET.**

E/O **\*\*\*CIMOXANIL\*\*\* (3)**

E/O

**\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).**

**OIDIO (MAL BIANCO)**

**RISCHIO**

QUESTO AVVIO DI STAGIONE PIOVOSO NON E' PARTICOLARMENTE PREDISPONENTE PER LE INFEZIONI DEL FUNGO

**NELLE SITUAZIONI MENO PROBLEMATICHE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI SOLI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO**

**MENTRE**

**NEI VIGNETTI PIU' PROBLEMATICI, IN PARTICOLARE SE (HANNO) PRESENTA.NO(TO)O O SINTOMI LA SCORSA CAMPAGNA ASSOCIARE**

**\*\*\*MEPTILDINOCAP(2MAX)**

**\*\*\*SPIROXAMINA (3T/MAX)** (consigliati due trattamenti di seguito a dosaggio in aumento, come da etichetta)

**\*\*\*ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI :**

Da usare in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).