

18 set 25

SERVIZIO TECNICO COLLINE NOVARESI
CONTROLLO MATURAZIONE UVE – ANNO 2025

VITIGNO	COMUNE	LOCALITA'	DATA	7-8 settembre	17-18 settembre
NEBBIOLO	GHEMME	baraggiola	ph	3,08	3,20
			°C babo	18,3	18,5
			acidita'	8,92	9,0
NEBBIOLO	Fara	Ronco(medio)	ph		
			°C babo		vendemmiato
			acidita'		
NEBBIOLO	BOCA	Traversaona	ph		
			°C babo		N disp
			acidita'		
NEBBIOLO	GHEMME	Cavenago	ph		3,17
			°C babo		18,2
			acidita'		8,20
NEBBIOLO	Sizzano	Motailai	ph		3,30
			°C babo		18,4
			acidita'		7,9
			ph		
			°C babo		
			acidita'		
NEBBIOLO	Sizzano	Ronco	ph		3,25
		posizione alta	°C babo		18,8
			acidita'		7,8
CROATINA	BOCA	Traversaona	ph		
			°C babo		n p per estirpo
			acidita'		
CROATINA	BRIONA	PIANAZZE	ph		
			°C babo		
			acidita'		
VESPOLINA	BOCA	Traversaona	ph	3,14	3,31
			°C babo	18,8	18,6
			acidita'	8,8	7,8
VESPOLINA	SIZZANO	BARAGGIOLA	ph		
			°C babo		In vendemmia
			acidita'		
UVA RARA	sizzano	Rif. medio	ph	3,35	3,44
			°C babo	16,6	16,90
			acidita'	6,5	6,4

La settimana precedente trascorsa all'insegna dell'instabilità non ha consentito grandi progressi nella maturazione. Le acidità riscontrate -in assestamento sugli 8-8,5 punti -non sono in ogni caso incompatibili alla raccolta. Anzi è più probabile considerarle scese troppo nelle ultime annate. Anche perchè i valori di pH sono indicativi di una situazione al limite della 'correttezza'.

Oltre alle piogge si sono registrate bagnature fogliari costanti e prolungate (almeno 15 ore/giorno) che, in parecchi casi, hanno determinato un rapido peggioramento dell'apparato fogliare in seguito all'evoluzione parallela di Peronospora, sviluppo tardivo di oidio e danni pregressi da Popillia japonica. ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE SANITARIA SOPRATTUTTO IN ASSENZA DI COPERTURA ANTIBOTRITICA, IN QUANTO SONO OSSERVABILI CON UNA CERTA FREQUENZA FOCOLAI DI MARCIUMI ANCHE SUI NEBBIOLO. La nuova perturbazione di inizio settimana prossima, associata a T minime ancora ampiamente sopra i 15°C, potrebbe rivelarsi MOLTO pericolosa. Si ricorda che dal metà agosto, al termine della parentesi caldissima da inizio mese, si è accumulato un ordine di 180-200 mm di pioggia che, sommati a quelli caduti dal 1 aprile concorrono al raggiungimento di una piovosità decisamente sopra media nella zona, centrata intorno ai 700 mm.

BUONA CONTINUAZIONE

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE