

# Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

NR 2021 ore 9,3 del 21 Maggio

#### **SITUAZIONE**

Prosegue la siccità estrema in concomitanza con le temperature fuori ancora per tutto il weekend. Fortissima accelerazione della vite verso la fioritura, con primi segnali su Nebbioli e Vespoline precoci. E' aattesa poco differenziata tra vitigni e rapida Da lunedi sera- Martedi previsto un passaggio temporalesco intenso.

### OIDIO (Mal Bianco)

Necessario utilizzare prodotti che contengano sostanze attive che ne seguano il compimento della fioritura fino ad inizio allegagione (perciò meglio sarebbe attendere lunedi mattina ad effettuare il trattamento) essendo quest'ultimo un momento di assoluta sensibilità del 'grappolo' al patogeno (vista la rapida espansione alla quale va incontro la bacca). Pertanto si consiglia ricorso a formulati commerciali che contengano, in alternativa tra loro, una delle seguenti s.a.: PREFERIBILMENTE:

\*FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO):

ATTENZIONE TRA ESSI: FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO). mentre: FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO). Associare ad essi ZOLFO BAGNABILE (SE NON GIÀ FORM.Ne combi) OPPURE CIFLUFENAMID(2 TRATT/MAX) O SPIROXAMINA (3 TRATT/MAX)

## PERONOSPORA

Restano condizioni di pericolosità molto basse ma occorre proteggere la vegetazione prima dei temporali previsti martedi con prodotti aventi persistenza='durata' simile agli antioidici pertanto si consiglia l'aggiunta di prodotti di copertura (preferibilmente METIRAM, DITHIANON, oppure FLUAZINAM) associati a INDUTTORI SISTEMICI (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): ); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX) PREFERIBILMENTE, FOSFONATO DI DISODIO (6MAX)FOSETYL AL(SENZA LIMITI). OPPURE A AMETOCTRADINA (QoSi) (3 TRATT/MAX) OPPURE A FLUOPICOLIDE(2 TRATT/MAX) Alcuni esempi di Prodotti: Delan pro, Polyram+fosfito o fosfonato di Potassio, Enervin pro, R6 albis

POSSIBILE RICORSO ANCHE ALLE RECENTI MISCELE di OXATHIAPIPROLIN (2 TRATT/MAX) + (meglio) ZOXAMIDE (Zorvec ) Infine prodotti contenenti METALAXYL-m +FOLPET (sconsigliato usarli per più di due volte massimo quest'anno, con le attuali condizioni meteo.

SI RICORDA CHE NON SONO PIÙ UTILIZZABILI, ASSOLUTAMENTE,
PRODOTTI CHE CONTENGANO DA SOLO O IN MISCELA MANCOZEB
(SIGLE M, MZ, ...ZEB...

#### RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE