Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

29 mag 25

SITUAZIONE

CON TEMPISTICHE SIMILI A QUELLE DELL'ANNO SCORSO, A FINE SETTIMANA SCORSA E' INIZIATA LA FIORITURA NEI VIGNETI DI NEBBIOLO (/BARBERA) Più PRECOCI E A SEGUIRE, VESPOLINA ED ERBALUCE. DIVERSA PARE LA VELOCITA' DI AVANZAMENTO, Più RAPIDA. ANCORA NOTEVOLI GLI APPORTI PIOVOSI DI SETTIMANA SCORSA CON TOTALI ACCUMULATI INTORNO AI 60 MM +-15 CONSIDERANDO IL NUOVO APPORTO (INATTESO) DI 20-30 MM NELLA NOTTE TRA LUNEDI E MARTEDI. FINO A DOMENICA SI PROFILA UNA PARENTESI DI BEL TEMPO CON RIPRESA DELL'INSTABILITA' SU TUTTA LA SEGUENTE SETTIMANA DI APERTURA DEL MESE DI GIUGNO.

PERONOSPORA

RISCHIO

SI CONFERMANO SOLO DEBOLI RISCONTRI DI NUOVE MACCHIE D'OLIO DEL FUNGO NE DI ATTACCHI SU INFIORESCENZE . PROSEGUIRE CON IL MONITORAGGIO ATTENTO IN VIGNETO PER VERIFICARE LA FUORIUSCITA DI MACCHIE LEGATE AD EVENTUALI COPERTURE INCOMPLETE SU PIOGGE DI MERCOLEDI NOTTE SCORSO

SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO

ENTRO SABATO **3 1** MAGGIO

UTILIZZANDO

LE S.A. DI SEGUITO ELENCATE IN FORM.ZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIA' LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT.TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMTE= SL

*****FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE)), FLUAZINAM(3), FOLPET(SENZA LIMITE).**

IN MISCELA CON

*****FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)**

ATTENZIONE ! METIRAM ASSOLUTAMENTE NON Più UTIIZZABILE QUEST'ANNO!!

*****OXATHIAPIPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA)**

ATTENZIONE!!!! DIMETOMORF(4) NON PIU' UTILIZZABILE !!! LA SCADENZA E' GIA' STATA INDICATA CON TERMINE MASSIMO al **20/5!!!**

*****FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).**

OIDIO E BLACK ROT (MARCIUME NERO)

RISCHIO

LIEVE INCREMENTO NEI RISCONTRI DI SINTOMI FOGLIARI DI BLACK ROT. SI RICORDA CHE LA FASE FENOLOGICA A CAVALLO DELLA FIORITURA/INIZIO ALLEGAGIONE E' DI ESTREMA SENSIBILITA' PER ATTACCHI SUI GRAPPOLI.

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

OPPURE

***FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

O IN FINE

***FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2)

AVENDO CURA DI ESEGUIRE, PREFERIB.TE, -SE POSSIBILE RIPETERLI- AL MASSIMO 2 TRATTAMENTI DI SEGUITO CON LO STESSO PRINCIPIO ATTIVO ESEMPIO DI SEQUENZE CORRETTE: IBE-IBE-STROBILURINA-IBE OPPURE; STROBILURINA-IBE-STROBILURINA-IBE. ASSOCIARE SEMPRE UNA DOSE COMPLEMENTARE DI ZOLFO BAGNABILE IN COPERTURA SE NON GIA' PRESENTE NEL PRODOTTO

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEGUENTI AI DILAVAMENTI

ASSOCIARE AI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO.
EVENTUALMENTE ASSOCIATI A
CEREVISANE, LAMINARINA, OLIO DI ARANCIO DOLCE (TUTTE 3 S.A. con TARGET ANCHE VS PERONOSPORA)
COS-OGA, EUGENOLO+TIMOLO+GERANIOLO (MAX 4 TRAT. DA ETICHETTA). Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce.
E/O SPECIFICI PRODOTTI MICROBIOLOGICI **Bacillus amiloliquefaciens ceppo MBI600, altro ceppo FZB24 , Bacillus pumilus -QST 280**

SI posson usare in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITà TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).