Bollettino Difesa Vite 11

27 luglio 2015

Stress idrico importante in alcuni siti/zone interne del vigneto limita l'avanzamento dell'invasatura iniziata in netto anticipo come successo nel 2003. Scarsissimi apporti dalla seconda metà di giugno(150 mm nel 2003, meno di 20 quest'anno), dunque nella fase di massimo consumo della coltura.

PERONOSPORA

Nuovo possibile (e sperato) passaggio piovoso tra mercoledì e giovedì.

Effettuare un trattamento di copertura rameica in anticipo su tale evento(entro martedì 28.7) curando molto bene la distribuzione del prodotto sulla parte alta della vegetazione.

OIDIO (MAL BIANCO)

Aggiungere ZOLFO BAGNABILE come ultimo apporto di difesa antioidica. Salvo situazioni particolari (attacchi in corso) essa è infatti da considerare conclusa.

DIRADAMENTO DEI GRAPPOLI

Puo' sortire un effetto simile a quello di una modesta irrigazione, di parziale riequilibrio idrico, pertanto in caso di proseguimento di scarsità di piogge e sintomi manifesti della pianta è assolutamente consigliato come operazione di contrasto alla situazione di emergenza in corso.

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ TARGET REGistrate E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI nonché LA LORO *MISCIBILITÀ E COMPATIBILITÀ SONO SEMPRE DA VERIFICARE IN ETICHETTA!!!**

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)