



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 10. 5 luglio

PERONOSPORA

Dopo una breve attenuazione della pressione intorno a metà mese si sono nuovamente manifestate macchie sporulate diffuse sulla nuova vegetazione ed interessamento dei grappoli, soprattutto nelle zone orientali (60 mm e 18 mm l'11-12 luglio contro gli 8-2 mm dei Ghemme). Venerdì-Sabato nuovi apporti consistenti prossimi ai 40 mm. Prosegue tendenza temporalesca per la prima parte della settimana, mentre sembrerebbe aprirsi finalmente un periodo stabile successivamente
si consiglia di rinnovare il trattamento di copertura RAMEICA trascorsi 7-8 giorni dal precedente, sempre in anticipo su nuovi temporali (QUINDI A PARTIRE DA OGGI)

EVENTUALMENTE IN ASSOCIAZIONE A FOSETYL ALLUMINIO- O FOSFONATO DI POTASSIO (max 5 trattamenti all'anno)

○ CIMOXANIL (curzate-vitene et al) (NON PIÙ DI 3 trattamenti all'anno)

SI RICORDA: PER IL RAME È PREVISTO L'APPORTO MASSIMO DI 6 KG/RAME METALLO ALL'ETTARO.

OIDIO (MAL BIANCO)-BLACK ROT

Aggiungere ZOLFO BAGNABILE a dosi piene di etichetta .

FLAVESCENZA DORATA

BOLLETTINO SPECIFICO in EMISSIONE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)