2015 DATE DEL PRIMO DEL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO

CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA

VIGNAIOLI PIEMONTESI

zone	siti	comune	DATE PRIMO TRATTAMENTO PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo) A **thiametoxam** acetamiprid **(neonicotinoidi)**	B **clorpirifos etile***** cloripirifos metile	C	OBBLIGATORIO	DATE SECONDDO TRATTAMENTO. PRODOTTI UTILIZZABILI A thiametoxam **acetamiprid** (neonicotinoidi)	B **clorpirifos metile** **clorpirifos etile***** (fosforganici)	C **etofenprox** (Fenossibenzil eteri)	OBBLIGATORIO
FOCOLAI	**PRECOCI**	BARENGO BOGOGNO BORGOMANERO BRIONA CRESSA FARA NO.SE MARANO T.NO MEZZOMERICO SUNO SIZZANO	21-23 GIU	24-26-GIU			**21-23 luglio**	**24-26-luglio**	**25-27 luglio**	
	TARDIVI	BOCA CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S.	23-26 GIU	27-29 GIU			**23-26 luglio**	**27-29 luglio**	**29-31 luglio**	

NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGNANO SESIA) VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ALTI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0(p.es con Aceto a mezzo litro/hl

VERFICARE SEMPRE **ALTERNARE PA INSETTICIDI DI GRUPPI DIVERSI(A/B/C)**. PRIVILEGIANDO-ALL'INTERNO DEL GRUPPO/MOMENTO QUELLO IN **GRASSETTO**

LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA P.ESEMPIO MEGLIO UTILIZZARE CLORPIRIFOS ETILE NEL 1^ TRATTAMENTO, CLORPIRIFOS METILE NEL SECONDO

*** ESSENDO SCONSIGLIATO (E VIETATO PER LE AZIENDE IN PSR) L'UTILIZZO DI CLORIPIRIFOS ETILE OLTRE IL 30 LUGLIO POSSIBILE, SU APPOSITA DEROGA, E OVE CI SIANO POPOLAZIONI ELEVATE UTILIZZARE ACTARA (1 T) E POI EPICK SL(2T)

I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA

E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE Più COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO

SONO PREVISTI CONTROLLI A TAPPETO SULL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI DA PARTE DEI FUNZIONARI PROVINCIALI E REGIONALI. PREVISTE SANZIONI FINO A 1200 EURO ALL'ETTARO IN CASO D'INADEMPIENZA

PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. OBBLIGO SFALCIO PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA

DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)

Devono essere **evitati i trattamenti in presenza di melata da metcalfa** nei mesi di luglio e agosto.

. Nel caso di presenza di melata, per evitare apicidi, è utile intervenire in precedenza con un trattamento con sali potassici per il lavaggio della melata