

Servizio Tecnico Alto Piemonte

Caraglio d'Agogna Suno Mezzomerico Barengo Romagnano Sesia Marano Ticino Sizzano Boca Bo gog no Ghemme Briona Cressa Fara

CONTROLLO MATURAZIONE UVE 2023

		ESITO	CAMPIONAMENTI				7		
			12-1	12-13 settembre		20-21.9		.9	new!Maggiora2020
VITIGNO	COMUNE	LOCALITA'	рН	°Babo /	A <i>cidità</i>	рН	°Babo	Acidita)
				t	otale				Riferimento *
NEBBIOLO	GHEMME	CAVENAGO	3,06	16,8	9,2	3,08	17,1	8,90	TARDIVO
NEBBIOLO	ALTRO	SITO SOFFERENTE 20)22	18,0	9,3		VEND)	
NEBBIOLO	FARA	RONCO	3,12	18,6	6,9		VEND)	molto PRECOCE
	SIZZANO	MALPAGA	3,17	18,6	9,3	3,30			MEDIO
	GHEMME	BARAGGIOLA	3,13	17,3	9,4	3,15	17,6	8,92	MEDIO-T
	BOCA	TRAVERSAGNA	2,96	15,0	13,4		NP		

^{*}include valutazioni di carico/stato sanitario e, per es, al ritardo imputabile ad effetto grandine

INQUADRAMENTO MATURITÀ FENOLICA

QUADRO di maturità fenolica	altro nebbiolo medio					
VIGNETO	BOCA TARDIVO	2020	2022	2023		2023
RIF		24-set	14-set	12-set		12-set
Potenziale in antociani A1 (mg/L)		750	490,0	268		393,0
Estraibilità antociani %EA		44,6	37,0	43,7		43,6
D.O. 280		60	59,0	51,6		59,4
Contributo dei tannini dei vinaccioli %Mp		72,3	59,7	74,4		71,3

GENERALE DIFFUSO RALLENTAMENTO DELLA MATURAZIONE

SI RACCOMANDA ESTREMA ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE SANITARIA

SUI NEBBIOLI, COME RIPETUTAMENTE INDICATO DURANTE
LA STAGIONE E NEL PRECEDENTE BOLLETTINO .
SI CONSIGLIA VALUTAZIONE ANTIBOTRITICO (NELL'IMMMEDIATO POST-PIOGGIA)
AVENTE TEMPI DI CARENZA NON SUPERIORE A 7 GIORNI!
OPPURE PRODOTTI CON AGENTI ATTIVI ANTIBOTRITICI 'BIOLOGICI'