

2019 DATE DEL SECONDO DEI DUE TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI

CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA **FLAVESCENZA DORATA**



VIGNAIOLI PIEMONTESI CAVAGLIO D'AGOGNA SUNO MEZZOMERICO BARENGO ROMAGNANO SESA MARANO TICINO SIZZANO BOCA BO GOG NO GHEMME BRIONA CRESSA FARA			DATE PRIMO TRATTAMENTO			SECONDO TRATTAMENTO.		
			PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo)			PRODOTTI UTILIZZABILI		
			A.1	B	C	A2	B2	C2
zone	siti	comune	acetamiprid			Etofenprox	clorp.fos metile	Flupyradifurone
			(neonicotinoidi)			PIRETROIDI		
FOCOLAI	PRECOCI	BARENGO				acrinatrina	(fosfororganici)	
		BOGOGNO				tau-fluvalinate		
		BORGOMANERO				deltametrina		
		BRIONA				1 solo trattamento massimo/anno NEL COMPLESSO PER LE SA IN A/B/C		
		CRESSA						
	TARDIVI	FARA NO.SE				8-10 AGOSTO		
		MARANO T.NO						
		MEZZOMERICO				9-12 AGOSTO		
		SUNO						
		SIZZANO						
NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGIA			VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI					

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ALTI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0(p.es con Aceto a 0,5 l/ha)
VERIFICARE SEMPRE NEI 2 TRATT.TI ALTERNARE PA INSETTICIDI DI GRUPPI DIVERSI(A/B/C).
LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA

**I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA
 E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE Più COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO**

ZONE/VIGNETI CON PRESENZA DI POPILLIA JAPONICA. IN NETTO CALO : VEDERE LA NOTA NEL BOLLETTINO NR 1 1

PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. **OBBLIGO SFALCIO** PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA
 DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I
 SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)