

2016 DATE DEL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO

CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA



zone	Siti	comune	DATE PRIMO TRATTAMENTO			DATE SECONDO TRATTAMENTO.			OBBLIGATORIO
			PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo)			PRODOTTI UTILIZZABILI			
			A	B	C	A	B	C	
			thiametoxam acetamiprid (neonicotinoidi)	clorpirifos etile*** clorpirifos metile		thiametoxam acetamiprid (neonicotinoidi)	clorpirifos metile clorpirifos etile*** (fosfororganici)	etofenprox (Fenossibenil eteri)	
FOCOLAI	PRECOCI	BOGOGNO MARANO T.NO MEZZOMERICO SUNO	COMUNI ORIENTALI INTERESSATI DA DIFFUSIONE DI POPILLIA JAPONICA VEDASI BOLLETTINO SPECIFICO EMESSO IN PRECEDENZA			28 -30 luglio	29-31 luglio	30 lug- 1 ago	OBBLIGATORIO
		BRIONA CRESSA FARA NO.SE BORGOMANERO BARENGO SIZZANO							
	TARDIVI	BOCA***** CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S.	SALVO ESITO MONITORAGGIO PROGETTO BOCAFDFREE			30 lug- 1 ago	2-3 agosto	4-6 agosto	
NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGNANO SESIA)			VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI						

*** E' SCONSIGLIATO (E VIETATO PER LE AZIENDE IN PSR) L'UTILIZZO DI CLORIPIRIFOS ETILE OLTRE IL 30 LUGLIO

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE
VERIFICARE SEMPRE
LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA

TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ADEGUATI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0(p.es con Aceto a mezzo litro/hl
ALTERNARE PA INSETTICIDI DI GRUPPI DIVERSI(A/B/C). PRIVILEGIANDO-ALL'INTERNO DEL GRUPPO/MOMENTO QUELLO IN **GRASSETTO**
P.ESEMPIO MEGLIO UTILIZZARE CLORPIRIFOS ETILE NEL 1^ TRATTAMENTO, CLORPIRIFOS METILE NEL SECONDO***
VIETATO UTILIZZARE NEL PRIMO E NEL SECONDO TRATTAMENTO P.A ALL'INTERNO DEL GRUPPO A (NEONICOTINOIDI)
EVENTUALMENTE SI DAL TERZO

I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA
E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE Più COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO
SONO PREVISTI CONTROLLI A TAPPETO SULL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI DA PARTE DEI FUNZIONARI
PROVINCIALI E REGIONALI. PREVISTE SANZIONI FINO A 1200 EURO ALL'ETTARO IN CASO D'INADEMPIENZA

PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. OBBLIGO SFALCIO PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA
DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I
SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)
Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata da metcalfa nei mesi di luglio e agosto.
Nel caso di presenza di melata, per evitare apicidi, è utile intervenire in precedenza con un trattamento con sali potassici per il lavaggio della melata