

12/05/2023

Situazione

Ad oggi resta discreto anticipo con l'inizio fioritura (Nebbioli) nei siti medi prevista intorno al 25 maggio, anche se con disomogeneità. Importanti piogge cadute da lunedi sera e ne sono previste ulteriori (temporalesche) fino a domenica. Dopo una breve pausa a inizio settimana è attualmente indicata una nuova seguente forte e perdurante instabilità. Elevata inaffidabilità delle previsioni .

Peronospora

Vista l' inaffidabilità' delle previsioni ed il rischio di infezioni molto elevato (come indicano i modelli) i occorre mantenere la massima attenzione nei trattamenti. Verificare e segnalare possibilmente l'uscita delle prima macchie proprio nei prossimi giorni.

SI CONSIGLIA DI TRATTARE PERTANTO TRA DOMENICA 14 MAGGIO E MARTEDI 16 Utilizzando prodotti commerciali contenenti in associazione ovvero anche in formulati commerciali che le contengono in miscele gia' form

*FAMIGLIA/GRUPPO COPERTURA :(4 TRATT. COMPLESSIVI/MAX/ANNO): DITHIANON (4 MAX FINO ALLEG.NE), (4 MAX), FOLPET (4 MAX), METIRAM(3 MAX SE UTILIZZATO DA SOLO, CON TERMINE ALL'ALLEGAGIONE

- + *FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFO.TO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).
 - O+ *FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): BENALAXYL-M (3MAX), METALAXYL-M (3MAX).

O*ALTRE S.a "SINGOLE": *OXATHIAPIPROLIN (2MAX SEMPRE IN MISCELA) *FLUOPICOLIDE*(2 MAX) ASSOCIAZIONE OPPORTUNI PARTNER SOPRA (ANCHE IN FORMULATI COMMERCIALI CHE LE CONTENGONO IN MISCELE GIA' FORMULATE) CON

Oidio

ANCHE IL RISCHIO PER QUESTO PATOGENO RESTA ELEVATO . NON RARI IN SETTIMANA RISCONTRI DI SINTOMI FOGLIARI

PERTANTO IN ASSOCIAZIONE AGLI ANTIPERONOSPORICI SI CONSIGLIA IL RICORSO A PRODOTTI COMMERCIALI CONTENENTI IN ALTERNATIVA :

*FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): MEFENTRIFLU / PEN/TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX) DIFENO / TEBU/ CONAZOLO (TUTTI 3 MAX) D

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI
TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA

TOTTE LE INDICAZIONI SOI, PRINCIPIATIVI, AVVERSITA VERSO LE QUALI SOINO REGISTRATI, IMITIAZIONE E DUSAGGI DEGLI STESSI, CONTENDE NEI BOLLETTINI SOINO SEMPRE DA
VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE
E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA
TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE